VersaPro
2013年 8月

Empowered by Innovation

NECがおすすめする Windows 8.

ビジネスPC

VersaPro（バーサプロ） タイプVT

選べる入力操作で
オフィスを自由自在に
軽量&コンパクト
10.1型タブレットPC

ビジネスをよりスマートに進化させる Windows 8 Pro

Windows搭載タブレットならではの操作性、
互換性、セキュリティ、管理のしやすさを提供します。

- OSもアプリケーションも高速起動
- 直感操作でスマートに情報アクセス
- フラッシュメモリの高速暗号化で機密データを保護

Windows 8

選択できるOS

- Windows 8 Pro 32ビット
- Windows 8 32ビット

http://jpn.nec.com/bpc/

快適な「軽さ」と「サイズ」に、先進機能を凝縮した新タブレットPC

VersaPro タイプVT

希望小売価格: 128,000円(税別)〜

外出時もラクラク持ち運べる軽量コンパクトボディ

10.1型ワイド LED液晶
1,366×768ドット HD

質量:約590g

どの方向からも見やすい広視野角IPS液晶採用

VersaPro タイプVTの
Webサイトもご覧ください。
http://jpn.nec.com/bpc/tablet/
→タイプVT

キーボードと組み合わせることで、デスク業務を快適に。

ポインティングデバイス付き
Bluetooth® キーボード

デジタイザーペンは本体に収納可能です

Bluetooth® 接続のため、コネクタ破損の心配はいりません

外出先での資料編集や細かな入力は、添付のデジタイザーペンで。

デジタイザーペン(電磁誘導方式)

指先で直感的に操作でき、お客様先での提案などもスマートに。

タッチパネル(静電容量方式)

フリーセレクションメニュー

※表示価格はすべて消費税別です。

●フレームモデル、構成オプションの単体販売は行っておりません。フリーセレクション価格は、セレクションメニューからセットモデルの構成品を選択し、セットモデルとして購入される場合に適用される各構成品の価格です。

セレクションおよび価格の計算がWeb上で行える便利なツールをご用意しております。
http://jpn.nec.com/bpc/tablet/ →〔タイプVT〕→〔カスタマイズ/お見積もり〕

フレームモデル

※表示価格はすべて消費税別です。

型名	型番	希望小売価格	構成
Windows 8 Pro 32ビット (2013年8月発表商品) VK18V/TG-G	PC-VK18VTGMG	133,500円	デジタイザーペン / 10.1型ワイド HD液晶(タッチパネル) / 64GB フラッシュメモリ / オンボード 2GBメモリ / リチウムポリマーバッテリ(内蔵固定)❶ / ACアダプタ / Webカメラ
CPU: インテル® Atom™ プロセッサー Z2760 (1.50GHz)	インストールOS: Windows 8 Pro 32ビット		
Windows 8 32ビット (2013年8月発表商品) VK18V/TG-G	PC-VK18VTGRG	124,000円	デジタイザーペン / 10.1型ワイド HD液晶(タッチパネル) / 64GB フラッシュメモリ / オンボード 2GBメモリ / リチウムポリマーバッテリ(内蔵固定)❶ / ACアダプタ / Webカメラ
CPU: インテル® Atom™ プロセッサー Z2760 (1.50GHz)	インストールOS: Windows 8 32ビット		

構成オプション(各項目から択一となります)

通信機能	キーボード	アプリケーション
無線LAN (IEEE802.11a/b/g/n) & Bluetooth® & ワイヤレスWAN (Xi(クロッシィ))❷ +26,000円 PC-N-NWTTLG	Bluetooth® キーボード +23,000円 PC-N-KBTBTG	Office Home and Business 2013 +29,000円 PC-N-APTTTG
無線LAN (IEEE802.11a/b/g/n) & Bluetooth® +3,000円 PC-N-NWTTBG	なし	なし

添付品セット/再セットアップ用媒体

Windows 8 Pro 32ビットのみ選択可能

添付品セット		再セットアップ用メディア
標準添付品セット* +1,000円 PC-N-KTT83G	+	Windows 8 Pro 32ビット版 再セットアップ用メディア +6,000円 PC-N-BCT83G
標準添付品セット* +1,000円 PC-N-KTT83G	+	再セットアップ用メディア なし
ミニマム添付品セット* +1,000円 PC-N-KAT83G	+	再セットアップ用メディア なし

Windows 8 32ビットのみ選択可能

添付品セット		再セットアップ用メディア
標準添付品セット* +1,000円 PC-N-KTT83G	+	Windows 8 32ビット版 再セットアップ用メディア +6,000円 PC-N-BCT8SG
標準添付品セット* +1,000円 PC-N-KTT83G	+	再セットアップ用メディア なし
ミニマム添付品セット* +1,000円 PC-N-KAT83G	+	再セットアップ用メディア なし

*:添付品セットについて詳しくは http://jpn.nec.com/bpc/versapro/ →〔環境対応〕をご覧ください。

※再セットアップ用メディアを使用しない場合は、選択フレームモデルOSと同一ビット版OSのバックアップイメージがフラッシュメモリ内に格納されております。

※再セットアップ用メディアは、USBメモリでの提供となります。本USBメモリは再セットアップ専用(消去不可)です。お客様のデータ保存にはご利用できません

主な周辺機器

■ Bluetooth®キーボード〔PC-VP-KB30〕
約353g 希望小売価格 25,000円(税別)

■ ACアダプタ〔PC-VP-BP99〕
約60g 希望小売価格 8,000円(税別)

❶:バッテリの交換は、別途有償での交換サービスへの申し込みが必要となります。
詳細は http://jpn.nec.com/bpc/info/pc/changebattery.html をご覧ください。

❷:Xi(クロッシィ)はNTTドコモが提供する高速データ通信サービスです。
ご利用には別途申込・契約が必要です。

プリインストール以外のOSで使用する場合、各機種・搭載機能の利用に制限事項がありますので、必ず仕様一覧表の「ドライバ提供対象OS」および注釈をご覧ください。

軽量ボディ約590g、262.6×164×9.8mmのサイズを実現

タブレットPCとして十分な性能を持ちながら本体質量約590g、262.6×164×9.8mmのサイズを実現。セレクションのBluetooth®キーボードと合わせても約943gに収まり、鞄に入れての持ち運びにも最適です。

モバイル使用に適した頑強設計

外出先への持ち運びを想定し、落下テストや防滴テストなど、数々の品質管理試験をクリアした頑強設計を採用しています。

Wi-Fi利用時約10時間駆動のスタミナバッテリ

標準内蔵のリチウムイオンポリマーや各部に施した省電力設計により、Wi-Fi利用時でも最長約10時間のバッテリ駆動を実現。長時間の社外営業やプレゼンテーション時なども、充電を気にせず安心して利用できます。

タブレット利用に適した、新しい「Office」

ボタンの拡大機能をはじめとした、タブレットPCへの最適化を施された最新の「Office Home and Business 2013」を選択可能。
使い慣れた業務アプリケーションを、キーボードだけでなくペンや指先でも快適に操作できます。

Bluetooth® キーボードを選択可能

タブレットPCでも快適にデスク業務が行えるよう、スタンド機能を備えたBluetooth® キーボードを選択可能。ポインティングデバイス付きなので、マウス無しでもラクラク操作が可能です。

液晶パネルに高強度ガラス「ドラゴントレイル」を採用

圧迫や落下、擦過といった持ち運びの際の様々な衝撃に備え、一般的な液晶保護に使用されるソーダライムガラスの6倍の強度を持つ「ドラゴントレイル」ガラスを採用しています。

ワイヤレスWAN(LTE)から無線LANまで多彩な通信に対応

ワイヤレス通信は、Bluetooth® & 無線LANのほか、NTTドコモの高速データ通信サービス「Xi(クロッシィ)」に対応しています。

※XiはNTTドコモが提供する通信サービス規格です。
※Xiを利用するには申込・契約が必要です。

高精細Webカメラ&インターフェイス

本体の両面に高精細のWebカメラ(前面200万画素/背面800万画素)を搭載し、Web会議などの利用も快適。また、インターフェイス部にはプレゼン時に便利なmini HDMI端子の他、USB 2.0を装備しています。

PCリサイクルマーク付きモデルもご用意しております。

買い替えなどでPCを排出する際、弊社にて無償回収を行い再資源化を実施する「PCリサイクルマーク付きモデル」をご用意しています。

型名：**VK18V/TG-X**

SOHO・中小企業向けPC
「VersaPro J タイプVT」もご用意しております。
http://jpn.nec.com/bpc/tablet_j/ →〔タイプVT〕

[フラッシュメモリ使用可能領域について]
お客様が使用可能なフラッシュメモリ領域は約7GBのバックアップイメージ等を除いた容量となります。

※表示価格はすべて消費税別です。

サービス&サポート

サービス	型番	価格
引取標準保証拡張G6 [5年間引取修理専用]	PC-N-EX5ALG	+28,000円
標準保証拡張G6 [5年間翌営業日出張修理]	PC-N-EX5HLG	+30,000円
標準保証拡張G6 [4年間翌営業日出張修理]	PC-N-EX4HLG	+20,000円
標準保証拡張G6 [3年間翌営業日出張修理]	PC-N-EX3HLG	+13,000円
モバイル動産総合保険付標準保証拡張G6 [4年間引取修理専用]	PC-N-EX4CLG	+24,000円
モバイル動産総合保険付標準保証拡張G6 [3年間引取修理専用]	PC-N-EX3CLG	+17,000円
5年パーツ保証拡張G6	PC-N-EX5PLG	+10,000円
4年パーツ保証拡張G6	PC-N-EX4PLG	+6,000円
3年パーツ保証拡張G6	PC-N-EX3PLG	+2,000円
なし		

標準でインストール/添付される主なソフトウェア

●NECでは★印のソフトウェアのサポートを行っております。

◆:プリインストール&専用添付品　◎:プリインストール　□:内蔵フラッシュメモリに格納

モデル			タイプVT	
インストールOS			Windows 8 Pro 32ビット★*1	Windows 8 32ビット★*1
添付/インストールソフトウェア		Internet Explorer 10 ★	◎	◎
		ウイルスバスター クラウド™ *2	□	□
		Adobe® Reader®	□	□
		スレートPC表示変更ツール ★	◎	◎
		mazec for Windows*3※	□	□
		バッテリ診断ツール ★	◎	◎
セレクションメニュー別	Office Home and Business 2013 選択時	Microsoft Office Home and Business 2013*4	◆	◆

■Office Home and Business 2013に含まれるアプリケーションについて

Office Home and Business 2013 選択時
Microsoft Office Home and Business 2013 (Microsoft Word 2013、Microsoft Excel 2013、Microsoft Outlook 2013、Microsoft PowerPoint 2013、Microsoft OneNote 2013)

*1:日本語版です。本カタログ掲載モデルにインストールされている Windows 8 は別売のパッケージ商品と一部異なるところがありますので、再セットアップする場合は必ず添付の「再セットアップガイド」をご覧ください。
*2:最新の脅威に対抗するには、最新のパターンファイルが必要です。最新の防御情報を得るためにはインターネットに接続してください。また、パターンファイルの無償提供期間は、インターネット接続後90日間です。引き続きお使いになる場合は、ウイルスバスターの更新手続(有償)が必要です。
*3:使用可能期間は、インストールから1年間です。引き続きお使いになる場合は、mazec for Windowsの更新手続(有償)が必要です。
*4:初回起動時にお客様によるマイクロソフト社へのライセンス認証(プロダクトアクティベーション)が必要となります。再セットアップ時は、インターネット上の専用サイトからダウンロードし、セットアップする必要があります。

※mazec for Windowsは、株式会社MetaMoJiの製品です。製品サポートに関しては株式会社MetaMoJiにお問い合わせください。

■液晶ディスプレイに関するご注意

液晶ディスプレイは、液晶パネルの特性や製造工程により、各製品で色合いが異なる場合があります。液晶ディスプレイは非常に高精度な技術で作られていますが、画面の一部にドット抜け(ごくわずかな黒い点や、常時点灯する赤、青、緑の点)が見えることがあります。また、見る角度や温度変化によっては色むらや明るさのむらが見えることがあります。これらは、液晶ディスプレイの特性によるものであり、故障ではありません。交換・返品はお受けいたしかねますので、あらかじめご了承ください。JEITAのガイドラインに従いドット抜けの割合を仕様一覧に記載しております。JEITAガイドラインの詳細は
http://home.jeita.or.jp/page_file/20110511155520_QPHs9e7Z80.pdf
をご参照ください。

■電波に関するご注意

●無線LAN(5GHz*1*2)機能の使用は、IEEE802.11n(W56)およびIEEE802.11a(W56)を除き電波法令により屋内に限定されます。●無線LAN(2.4GHz*1*3)/Bluetooth®機能の使用周波数帯域では、2.4GHz帯域の電波を使用しています。この周波数帯域では、電子レンジ等の産業・科学・医療機器のほか、他の同種無線局、工場の製造ライン等で使用される免許を要する移動体識別用構内無線局、免許を要しない特定小電力無線局、アマチュア無線局等(以下「他の無線局」と略す)が運用されています。●本装置を使用する前に、近くで「他の無線局」が運用されていないことを確認してください。●万一、本装置と「他の無線局」との間に電波干渉が発生した場合は、速やかに本装置の使用チャネルを変更するか、使用場所を変えるか、または機器の運用を停止(電波の発射を停止)してください。
●その他、電波干渉の事例が発生し、お困りのことが起きた場合には、121コンタクトセンターまでお問い合わせください。
*1:IEEE802.11n　*2:IEEE802.11a　*3:IEEE802.11b/g

警告

・埋め込み型心臓ペースメーカーを装着されている方は、本商品をペースメーカー装着部から30cm以上離してご使用ください。
・航空機内や病院内などで電子機器、無線機器の使用を禁止されている区域では本商品を使用しないでください。電子機器や医療機器に影響を与え事故の原因となる恐れがあります。

お客様の安全のために、パソコンのバッテリはマニュアルをご参照いただき、正しくご使用ください。また、バッテリの特徴、パソコンの安全なご利用法をより正しく理解していただくために、「バッテリ関連Q&A集」をJEITAサイト内に公開いたしました。詳細については http://home.jeita.or.jp/cgi-bin/page/detail.cgi?n=121&ca=14 をご参照ください。

■仕様一覧

下記の内容は、本体ハードウェアの仕様であり、アプリケーションソフトウェアによっては、下記のハードウェアの機能をサポートしていない場合があります。

			タイプVT	
型名*1			VK18V/TG-G	VK18V/TG-X
インストールOS			Windows 8 Pro 32ビット、Windows 8 32ビットのどちらか1つ選択	
CPU			インテル® Atom™ プロセッサー Z2760*2*14	
	クロック周波数		1.50GHz(インテル® バースト・テクノロジーに対応: 最大1.80GHz)	
	コア数/スレッド数		2/4	
	キャッシュメモリ		1次: インストラクション用32KB×2/データ用24KB×2、2次: 1MB	
メモリバス			800MHz	
最大メモリ(メインメモリ)			オンボード 2GB [固定]	
表示機能	表示素子		10.1型ワイドカラー IPS 液晶(HD: 1,366×768ドット LED液晶)、AR(反射防止)コーティング、ドラゴントレイル(保護ガラス)	
		LCDドット抜け*23	0.00016%以下	
	グラフィックアクセラレータ		インテル® グラフィックス・メディア・アクセラレーター (CPUに内蔵、デュアルディスプレイ機能*4)*46	
		ビデオRAM*5	最大737MB	
	表示色(解像度)	内蔵ディスプレイ*11*13	最大1,677万色(1,366×768ドット〈HD〉)	
		別売の外付けディスプレイ*12(HDMI接続時*10)	最大1,677万色(1,920×1,080ドット、1,786×1,005ドット、1,366×768ドット、1,152×864ドット、1,024×768ドット) 対応映像方式: 1080p/1080i	
音源/サウンド機能			ステレオスピーカ内蔵	
通信機能	無線LAN(IEEE802.11 a/b/g/n)*60*83		IEEE802.11a/b/g/n準拠*84、WPA2/WPA/WEP対応	
	Bluetooth®		Bluetooth® Ver.4.0(Class 1)*15	
記憶装置	フラッシュメモリ		約64GB*56、eMMC	
入力装置	キーボード		なし(セレクションメニューにて選択可能)	
	ポインティングデバイス		マルチタッチ対応タッチパネル(静電容量方式)、デジタイザーペン(電磁誘導方式)	
	機能キー		音量調節ボタン、画面回転ボタン、Windowsボタン搭載	
	Webカメラ		本体前面: HD解像度(720p)対応カメラ/有効画素数200万画素 本体背面: HD解像度(720p)対応カメラ/有効画素数800万画素	
	マイク		ステレオマイク内蔵	
インターフェイス			USB 2.0(左側面×1)、Micro USB(充電専用×1)、mini HDMIポート×1、入出力共用: ヘッドフォン/ヘッドフォンマイク ジャック×1*47	
センサー			GPS、加速度センサー、地磁気センサー、ジャイロセンサー	
メモリーカードスロット			microSD(SDHC)メモリーカードスロット×1*22	
パワーマネジメント			自動または任意設定可能(モニタ節電機能、スリープ状態)	
	輝度センサ		周囲の明るさを感知し、画面の明るさを自動調節する輝度センサを搭載	
電源			バッテリまたはAC100 ～ 240V±10%、50/60Hz(ACアダプタ経由)	
リチウムポリマーバッテリ*62	駆動時間(WiFi使用時)		約10時間	
	充電時間(ON時/OFF時)		約6.3時間/約5.2時間	
消費電力*29(最大構成時)	Windows 8 Pro 32ビット		約3.6W(約10W)	
	Windows 8 32ビット		約3.6W(約10W)	
エネルギー消費効率(2011年度省エネ達成率)			本機種は省エネ法が定めるパーソナルコンピュータの対象外となります。	
電波障害対策			VCCI ClassB	
PCグリーンラベル対応*19			★★★	
外形寸法(突起部含まず)*6			262.6(W)×164(D)×9.8(H)mm	
質量(バッテリ含む)*8			約590g	
温湿度条件			5 ～ 35℃、20 ～ 80%(ただし結露しないこと)	
ドライバ提供対象OS*24*27			Windows 8 Pro 32ビット	
主な添付品			ACアダプタ、デジタイザーペン、保証書 他	
セレクションメニュー*51	再セットアップ用媒体*52		再セットアップ用バックアップイメージをフラッシュメモリに格納*53 & 選択時、再セットアップ用メディア添付	
	通信機能	ワイヤレスWAN	Xi対応ワイヤレスWAN内蔵(受信最大100Mbps、送信最大37.5Mbps)*89*90	
	キーボード		Bluetooth®キーボード[パソコン本体を立てかけ可能なスリット付き、ポインティングデバイス付き、キーピッチ: 18.5mm*63、キーストローク: 1.5mm、JIS標準配列(85キー)、バッテリ駆動時間: 30日*64、外形寸法: 約262.6(W)×164.6(D)×9.5(H)mm、質量約353g]	

*1: セレクションメニューを選択した構成での型名・型番についてはセレクションメニュー表をご参照ください。
*2: ハイパースレッディング・テクノロジーに対応します。
*4: 本体の液晶ディスプレイと、外付けディスプレイで、異なるデスクトップ画面を表示する機能です。
*5: 詳細なビデオRAM容量については、 http://jpn.nec.com/versapro/ →各モデル→スペック詳細の「最大ビデオRAM容量」をご覧ください。ビデオRAMは、メインメモリを使用します。パソコンの動作状況により、利用可能なビデオRAM容量が変化します。本機のハードウェア構成、ソフトウェア構成、BIOSおよびディスプレイドライバの更新、搭載するメインメモリの容量によって利用可能なビデオRAMの最大値が変わる場合があります。
*6: 突起部は除きます。
*8: メモリーカードは未装着です。
*10: 本機で著作権保護されたコンテンツを再生し、HDMIポートに接続した機器に表示する場合、接続する機器はHDCP規格に対応している必要があります。HDCP規格に非対応の機器を接続した場合は、コンテンツの再生または表示ができません。HDMIのCEC(Consumer Electronics Control)には対応しておりません。HDMIケーブルを介した機器制御方式には対応しておりません。HDMIケーブルは長さ1.5m以下を推奨します。ご使用の環境によっては、リフレッシュレートを60Hz(プログレッシブ)に変更するか、解像度を低くしないと、描画性能が上がらない場合があります。本機はアンダースキャンに対応しておりません。すべてのHDMI規格に対応した外部ディスプレイやTVでの動作確認はしておりません。HDMI規格に対応した外部ディスプレイやTVによっては正しく表示されない場合があります。
*11: 表示素子(本体液晶ディスプレイ)より低い解像度を選択した場合、拡大表示機能により、液晶画面全体に表示可能です。拡大表示によって文字などの線の太さが不均一になることがあります。
*12: 本機の持つ解像度および色数の能力であり、接続するディスプレイ対応解像度、リフレッシュレートによっては表示できない場合があります。本体の液晶ディスプレイと外付けディスプレイの同画面表示が可能です。ただし、拡大表示機能を使用しない状態では、外付けディスプレイ全体には表示されない場合があります。
*13: 1,677万色表示は、グラフィックアクセラレータのディザリング機能により実現します。
*14: 拡張版 Intel SpeedStep® テクノロジーを搭載しています。
*15: Bluetooth®機能はすべてのBluetooth®機器に対して動作を保証するものではありません。詳細はBluetooth®仕様一覧(下記)をご覧ください。
*19: 本製品はPC3R「PCグリーンラベル制度」の審査基準(Ver. 12)を満たしています。詳細は、Webサイト http://www.pc3r.jp/ をご覧ください。環境性能レーティング(★マーク)とは、加点項目の達成状況に応じて格付けしたものです。★☆☆は達成率35%未満、★★☆は35%以上70%未満、★★★は70%以上を示します。
*22: 著作権保護機能(CPRM)には対応していません。「マルチメディアカード(MMC)」、「SDIOカード」「SDXCカード」は使用できません。高速転送規格「UHS-I」は対応しておりません。実際のデータ転送速度はカード性能、ファイルサイズ等の利用環境により異なります。
*23: ドット抜け割合の基準値はISO13406-2の基準に従って、副画素(サブピクセル)単位で計算しています。詳細は http://jpn.nec.com/products/bizpc/info/pc/lcddot.html をご参照ください。
*24: ドライバは本体に添付していません。http://jpn.nec.com/bpc/ → [サポート情報]タブ→「ドライバ・ソフトウェア」のドライバ提供対象OSに順次掲載します。なお、ドライバを利用する際に、インストール/添付アプリケーションや一部の機能が使用できない等、いくつか制限事項があります。必ずご購入前に、「ご利用前に必ずお読みください」をご覧になり、制限事項を確認してください
*27: 提供しているドライバは( )内のService Packのバージョンにてインストール手順の確認を行っているものです。別売のOSとService Packは別途入手が必要となります。OSとService Packのサポートは、入手先にご相談ください。
*29: ワイヤレスWANなしの構成で測定しています。
*46: 本製品のグラフィックアクセラレータはDirectX 9をサポートしています。より高度な性能やグラフィックを実現するDirectX 10を必要とするゲームや ソフトウェアは使用できません。詳細は http://windows.com/upgrade をご覧ください。
*47: ヘッドフォンや外付けスピーカ(3極ミニプラグ)、スマートフォン用ヘッドフォンマイク(4極ミニプラグ)が使用できます。パソコン用マイクとして市販されているステレオマイクやモノラルマイクは使用できません。
*51: セレクションメニュー中の各オプションは単体販売を行っていません。
*52: セレクションによっては再セットアップ用メディアは添付されていません。再セットアップ用メディアの購入方法は http://nx-media.ssnet.co.jp/ を、セレクションメニューにてご購入の場合は、P2 ～ 3をご覧ください。
*53: 再セットアップ用メディアを選択しない場合はフラッシュメディア内の約7GBをバックアップイメージとして使用しています。
*56: ユーザが使用可能な領域は、1パーティションとなり、NTFSでフォーマット済みです。また、再セットアップ用メディアを選択しない場合は、約7GBをバックアップイメージとして使用しています。
*60: 業界団体Wi-Fi Allianceの標準規格「Wi-Fi®」認定を取得した無線LANモジュールを内蔵しています。同じ規格同士でのみ通信が可能です。
*62: バッテリ駆動時間や充電時間は、ご利用状況によって記載時間と異なる場合があります。バッテリは消耗品です。
*63: キーボードのキーの横方向の間隔。キーの中心から隣のキーの中心までの長さ(一部キーピッチが短くなっている部分があります)。
*64: 1日(24時間)の中で1時間使用した場合。なお、ご使用方法、環境条件によって異なる場合があります。
*83: 理論上の最大通信速度は、送受信共に72Mbpsですが、実際のデータ転送速度を示すものではありません。接続対象機器、電波環境、周囲の障害物、設置環境、使用状況、ご使用のアプリケーションソフトウェア、OSなどによっても通信速度、通信距離に影響する場合があります。接続先の11nワイヤレスLAN機器の仕様により、接続時の速度が異なります。
*84: 無線LAN(5GHz)は、IEEE802.11a/n(W52/W53/W56)準拠です。W52/W53/W56は一般社団法人 電子情報技術産業協会による表記です。詳細は http://home.jeita.or.jp/page_file/20130401141308_ZV1W9fXYJg.pdf をご覧ください。IEEE802.11a/n(W52/W53)無線LANの使用は、電波法令により屋内に限定されます。
*89: 通信のために、NTTドコモとの回線契約およびドコモUIMカード、ならびにXiに対応したプロバイダ(mopera Uなど)のご利用が必要です。定額プランなど、料金プランについてはNTTドコモのホームページ(http://www.nttdocomo.co.jp/)をご覧ください。
*90: 受信時最大100Mbps/送信時最大37.5Mbpsに対応しているのは、北海道、東北、信越、北陸、中国、四国、沖縄の一部に限ります。通信速度は、送受信時の技術規格上の最大値であり、実際の通信速度を示すものではありません。ベストエフォート方式による提供となり、実際の通信速度は、通信環境やネットワークの混雑状況に応じて変化します。Xiエリア外でもFOMAハイスピードの高速データ通信に対応します。FOMAハイスピードエリア内であっても、場所によっては送受信とともに最大384kbpsの通信となる場合があります。FOMAハイスピードエリア外のFOMAエリアにおいては、送受信ともに最大384kbpsの通信となります。対応エリアの詳細については、NTTドコモのホームページ(http://www.nttdocomo.co.jp/service/data/xi/)でご確認ください。

■Bluetooth® 仕様一覧

準拠規格※1	Bluetooth® Core Specification Ver. 4.0準拠　·Bluetooth® Smart Ready		
周波数帯域	2.4GHz帯域(2.4 ～ 2.4835GHz)	変調方式	周波数ホッピングスペクトラム拡散(FH-SS)方式
通信速度※2	最大3Mbps	送信出力※3	Power Class1
プロファイル※4	HID(Human Interface Device Profile): (Host)、PAN(Personal Area Network Profile): (PAN User)、SPP(Serial Port Profile): (Client/Server)、OPP(Object Push Profile): (Client/Server)、DUN(Dial-up Networking Profile): (Data Terminal)、HCRP(Hardcopy Cable Replacement Profile): (Client)、HFP(Hands Free Profile): (Audio Gateway)、A2DP(Advanced Audio Distribution Profile): (Source/Sink)、AVRCP(Audio/Video Remote Control Profile): (Target/Controller)、SDAP (Service Discovery Application Profile)): (Local Device/Remote Device)、HOGP (HID over GATT Profile): (Report Host)、FMP (Find Me Profile): (Locator)		

※1: Bluetooth® V1.1/1.2/2.0/2.1/3.0/3.1/4.0(Bluetooth® Smart Device機器) 規格との下位互換がありますが、Bluetooth®機能はすべてのBluetooth®機器に対して動作を保証するものではありません。ご購入前に必ず接続性のご確認願います。Ver.1.0b とは互換性がありません。接続先のBluetooth®機器も同機能に対応している必要があります。
※2: 通信速度はEDR(Enhanced Data Rate)対応機器同士の規格による速度(規格値)です。接続対象機器、電波環境、周囲の障害物、設置環境、使用状況、ご使用のアプリケーション、ソフトウェア、OSなどによっても通信速度、通信距離に影響する場合があります。ワイヤレスLAN機能を同時に使用する場合は、接続機器の動作および通信速度に影響が出る場合があります。
※3: 規格上の電波出力クラスです。通信距離は見通し約20m以内で使用してください。(20m以内でもデータ通信タイミングを必要とする音楽データ通信等は音飛びが発生する場合があります)。
※4: 同じプロファイルかつ機能に対応した機器が利用できます。機器によっては詳細仕様が異なるためすべての機能が利用できない場合があります。

本カタログに掲載しておりますすべてのパソコンはNECパーソナルコンピュータ株式会社が製造しております。

■注意事項　●本カタログで使用されている商品は、本カタログおよび広告用に撮影したものです。そのため、実際の商品とはデザイン、外観などで多少異なることがあります。また、写真は印刷のため、商品の色と多少異なる場合があります。●画面はハメコミ合成です。●商品写真の大きさは同比率ではありません。●本商品の保証については、ハードウェアのみに対し適用されます。●本商品に添付の取扱説明書の注意事項にある記載内容を遵守せず、損害等が発生した場合、当社では一切責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。●本商品には、有寿命部品(ディスプレイ、フラッシュメモリ、電源、ACアダプタ、マザーボード等の内蔵基板など)が含まれています。安定してご使用いただくためには、定期的な保守による部品交換が必要になります。特に長時間連続して使用する場合には、安全等の観点から早期の部品交換が必要です。有寿命部品の交換時期の目安は、使用頻度や条件により異なりますが、1日8時間のご使用で1年365日として約5年です。●本商品にインストール済みのソフトウェアは、別売のパッケージ商品と一部異なるところがあります。●本カタログに記載のハードウェア仕様、プリインストールおよび添付のソフトウェアのバージョンや詳細機能などは、予告なしに変更されることがあります。また、それに伴い一部機能に制限が生じる場合があります。●本商品にインストール済みのソフトウェアおよび本カタログに記載されている別売のソフトウェアをご使用になる際、パソコン本体以外の拡張機器・周辺機器が必要になる場合がありますので、ご購入の時にはあらかじめご確認ください。●お客様が選択されたOSに合わせて、ご使用になるソフトウェアおよび周辺機器の対応OS、動作可否や使用条件をご確認の上ご利用ください。●本商品に搭載の各種セキュリティ機能は、完全なセキュリティを保証するものではありません。また、パスワードの紛失などによる保守サービスは無償保証期間内であっても有償とさせていただきます。●本商品に装備されている各種インターフェイス等に関しては、対応した全ての周辺装置の動作を保証するものではありません。周辺装置および拡張機器(メモリ等)をお求めになる際は、対応OS、使用条件について販売店やメーカに動作可否の確認をお願いいたします。●バッテリ駆動で使用する場合、使用時間を長くできるようにディスプレイの明るさを抑えています。●本カタログに記載のフラッシュメモリ容量は、1GBを10億バイトで計算した場合の数値です。OSから認識できる容量は、実際の値より少なく表示されることがあります。●本商品は、医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器など、人命に関わる設備や機器、および高度な信頼性を必要とする設備や機器などへの組み込みや制御等の使用は意図されておりません。これら設備や機器、制御システムなどに本商品を使用され、人身事故、財産損害などが生じても、当社はいかなる責任も負いかねます。●本商品(ソフトウェアを含む)は日本国内仕様であり、当社では海外での保守サービスおよび技術サポートは行っておりません。ただし、海外保証サービス[NEC UltraCare℠ International Service]につきましては、海外から日本への引き取り修理サポートを実施致します。サービスの詳細については、ホームページ(http://jpn.nec.com/bpc/)をご覧ください。●無線LANでは、セキュリティの設定をすることが非常に重要です。詳細はホームページ(http://jpn.nec.com/products/bizpc/info/news/wlan.html)をご参照ください。●パソコンやメモリカードを廃棄または譲渡する際に、重要なデータが流出するというトラブルを回避するためには、フラッシュメモリやメモリカードに記録された全データをお客様の責任において消去いただくことが重要になります。データの消去には、専用ソフトウェアあるいはサービス(共に有償)をご利用いただくことをお勧めします。詳細はホームページ(http://jpn.nec.com/products/bizpc/info/pc/haiki.html)をご参照ください。●本カタログに掲載の商品・サービスは法人のお客様への販売を対象にしているため、弊社の希望小売価格(税別)または標準料金(税別)を掲載しており、消費税は含まれておりません。ご購入の際、消費税が付加されますのでご承知おき願います。●商品の購入にあたっての配送・設置・インストール・操作指導・保守・サービス・使用済商品の引き取り等に要する費用について詳しくは、取扱販売店にお問い合わせください。●本カタログに掲載されている商品の補修用性能部品の最低保有期間は、出荷年月から5年です。出荷年月から5年を経過した場合、修理などの保守サービスを受けることができませんので予めご了承願います。詳しくは、商品添付の保証書をご参照ください。

⚠ 安全に関するご注意

ご使用の際は、商品に添付の取扱説明書の注意事項をよくお読みの上、正しくお使いください。水、湿気、油煙等の多い場所に設置しないでください。火災、故障、感電などの原因となることがあります。本商品は24時間以上の長時間連続使用を前提とした設計になっておりません。バッテリは消耗品です。バッテリ駆動時間が短くなった場合は、NECビジネスPC修理受付センターにご相談ください。バッテリ交換は、保証期間内でも有償となります。

商品の最新情報を下記で提供しています。

NEC ビジネスPC情報発信サイト
http://jpn.nec.com/bpc/

人と地球にやさしい情報社会へ

お問い合わせ、ご用命は下記の販売店へ

商品のご購入に関するご質問・ご相談に電話でお答えします。(電話番号をよくお確かめの上おかけください)

121コンタクトセンター フリーコール **0120-977-121*** 受付時間 … 9:00～17:00(年中無休)

※携帯電話やPHS、もしくはIP電話など、フリーコールをご利用いただけないお客様は次の電話番号へおかけください。**03-6670-6000**(通話料お客様負担)
※システムメンテナンスのため、サービスを休止させていただく場合があります。
※ネットワークによるシステム構築と運用に関連する質問につきましては、商品をご購入された際の販売会社、または、システム構築担当者にお問い合わせください。
*:【使い方相談(年中無休9:00～19:00受付)】購入後の期間に関わらず無料となります。ご利用には121wareへのお客様情報の事前登録(保有商品の登録含む)が必要です。
なお、NEC PCプレミアムセンター(有料)(年中無休9:00～22:00受付)は事前登録なしでご利用いただけます。詳細は http://121ware.com/121cc/ をご覧ください。

このカタログはFSC®(森林認証用紙)および植物油インキを使用しています。

本カタログに記載の内容は2013年8月現在のものです

日本電気株式会社　〒108-8001　東京都港区芝五丁目7-1(NEC本社ビル)

Cat.No. APB347 130850001PP